News Release

平成２４年１月２４日
消　　費　　者　　庁

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第３５条第１項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

１．ガス機器・石油機器に関する事故　　　　　　　　　　　　　１１件
（うち屋外式（ＲＦ式）ガス給湯機付ふろがま（都市ガス用）２件、
屋外式ガス給湯機（ＬＰガス用）１件、石油ふろがま１件、
ガス栓（ＬＰガス用）１件、ガスこんろ（ＬＰガス用）１件、
カセットボンベ２件、カセットこんろ１件、石油ストーブ（開放式）１件、
屋外式（ＲＦ式）ガスふろがま（ＬＰガス用）１件）

２．ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因が疑われる事故　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３件
（うちバッテリー（ポータブルＤＶＤプレーヤー用）１件、
電気ストーブ（ハロゲンヒーター）１件、電気冷蔵庫１件）

３．ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因か否かが特定できていない事故　　　　　　　　　　　１３件
（うち自転車１件、蓄熱式電気湯たんぽ１件、ウォーターサーバー１件、
電気ストーブ（ハロゲンヒーター）１件、電気ストーブ１件、
運動器具（バレーボール支柱用ネット巻器）１件、
電気温風器（セラミックファンヒーター）１件、折りたたみ椅子１件、
テレビ（ブラウン管型）１件、電気こんろ１件、電気こたつ１件、
換気扇１件、除湿機１件）

４．製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故公表等調査会及び第三者委員会合同会議（※）において、審議を予定している案件
該当案件無し

１．～４．の詳細は別紙のとおりです。

※正式名称は「消費者委員会消費者安全専門調査会製品事故情報の公表等に関する調査会及び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議」という。

５．留意事項

　これらは消費生活用製品安全法第３５条第１項の規定に基づく報告内容の概要であり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、事故原因等に関し、消費者庁として評価を行ったものではありません。

　本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

６．特記事項

(1)株式会社長府製作所が製造した石油ふろがまについて（管理番号A201100847）

①事故事象について

　株式会社長府製作所が製造した石油ふろがまのタイマーをセットした後、異臭がしたため確認すると、当該製品から発煙しており、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生しました。事故の原因は現在、調査中です。

②当該製品のリコールについて

　当該製品を含む対象機種（下記③）について、機器の修理や点検の際に使用する点検用コネクター（修理や点検の際に空焚き防止装置の作動の点検を目的としたもの）を修理・点検後に戻し忘れたため、空焚きとなった際に空焚き防止装置が作動せず、火災に至る事故が発生しています。そのため、同社は、点検用コネクターが付属されている全ての機種について、平成１９年７月２７日にプレスリリースを行い、点検用コネクターが使用されているかについて無償点検及び空焚き防止装置の作動頻度の多い機種（機種名ＣＫ－１１及びＣＫ－１１Ｓ）において、安定的な作動を確保するため基板を交換する改修を実施し、平成１９年７月２８日に新聞社告を掲載するとともに、販売店・サービス店を通じ、チラシ、ポスター、ＴＶＣＭやホームページ等による無償点検・改修の呼び掛けを行っています。

③対象製品等：品目、機種名、製造期間、改修対象台数

品　　目	機　　種　　名	製　造　期　間	改修対象台数
石油ふろがま	JK、JK2、JK-N　※ (ﾊﾞｰﾅｰ型式：BM-71K、BM-71KT) (ｾｯﾄ型式：JPK、JPS-T、JPK-N)	昭和59年7月～ 平成3年9月	２４３，４２０
	JPS-T3、JPK-N3	平成3年8月～ 平成13年9月	２５７，６０３
	CK-8、CK-8E	昭和60年1月～ 平成4年5月	２３，８１５
	CK-9、CK-9E	昭和60年11月～ 昭和62年7年	３，８４０
	CK-10、CK-10S	昭和61年12月～ 平成13年9月	５４，１８１
	CK-11、CK-11S	昭和62年4月～ 平成11年10月	１１１，０８５
	小　　計		６９３，９４４
	JIB-T	昭和59年11月～ 昭和63年1月	３，１５０
	JIB-2T	昭和59年10月～ 昭和63年7月	９，０９３
	JIB-4	昭和58年4月～	４，３２３

追焚付石油給湯器		昭和59年8月	
	JIB-5、JIB-5E、JIB-5S、JIB-5SE	昭和58年11月～昭和61年7月	１２，９９０
	JIB-6N、JIB-6NE、JIB-6NEG、JIB-6NS、JIB-6NSG、JIB-6EA、JIB-6EAG、JIB-6SA、JIB-6SAG	昭和61年3月～昭和63年4月	３０，３３３
	JIB-7EG、JIB-7S、JIB-7SAG、JIB-7SG	昭和62年12月～平成3年12月	３９，１３４
	小計		９９，０２３
合計			７９２，９６７

※　印の型式については、機器本体に表示がされており、別途、バーナー部には、バーナー型式名、取扱説明書には、セット型式が表示されています。

改修率　　　　　　３０．４％（平成２３年１２月３１日現在）

対象製品の確認方法：

④消費者への注意喚起

対象製品をお持ちで、まだ事業者の行う無償点検・改修を受けていない方は、浴槽に水があることを確認して使用していただくとともに、速やかに下記問合せ先まで御連絡ください。

（株式会社長府製作所の問合せ先）
電　話　番　号：０１２０－９１１－８７０
受　付　時　間：９時～１８時（土・日・祝日を除く。）
ホームページ：http://www.chofu.co.jp/important/20070727.html

（本発表資料の問合せ先）
消費者庁消費者安全課
（製品事故情報担当）　担　当：中嶋、榎本、川船（かわふね）
電　話：03-3507-9204（直通）
ＦＡＸ：03-3507-9290

（株式会社長府製作所が製造した石油ふろがまについての発表資料に関する問合せ先）
経済産業省商務流通グループ製品安全課製品事故対策室
担当：宮下、谷、野中　電　話：03-3501-1707（直通）
ＦＡＸ：03-3501-2805

■消費生活用製品の重大製品事故一覧

別　　紙

1. ガス機器・石油機器に関する事故（製品起因か否かが特定できていない事故を含む）

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100844	平成24年1月8日	平成24年1月19日	屋外式（RF式）ガス給湯機付ふろがま（都市ガス用）	TP-FP206SZR-1	高木産業株式会社（現　パーパス株式会社）	火災	当該製品を使用中、当該製品付近が明るくなったため確認すると、当該製品に隣接した木造物置を焼損する火災が発生しており、当該製品を汚損した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A201100845	平成24年1月9日	平成24年1月19日	屋外式ガス給湯機（LPガス用）	GQ-2037WS	株式会社ノーリツ	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の下方に置かれていた消し炭入れから出火した可能性を含め、現在、原因を調査中。	大分県	
A201100846	平成23年12月22日	平成24年1月19日	屋外式（RF式）ガス給湯機付ふろがま（都市ガス用）	GT-1600RM	株式会社ノーリツ	火災	当該製品を使用中、異音がしたため確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品を焼損した。現在、原因を調査中。	東京都	事業者が事故を認識したのは、1月16日
A201100847	平成24年1月9日	平成24年1月19日	石油ふろがま	CK-11	株式会社長府製作所	火災	当該製品のタイマーをセットした後、異臭がしたため確認すると、当該製品から発煙しており、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	岐阜県	製造から15年以上経過した製品 平成19年7月27日からリコールを実施（特記事項を参照） 改修率30.4%
A201100850	平成23年12月30日	平成24年1月19日	ガス栓（LPガス用）	G025Z-12P	光陽産業株式会社	火災	当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。ガス機器が接続されていない側の当該製品の口の開閉状況も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	1月6日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済事故 1月13日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100857	平成24年1月16日	平成24年1月20日	ガスこんろ(LPガス用）	不明	パロマ工業株式会社（現　株式会社パロマ）	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に近接していた可燃物（ゴミ類）に引火した可能性を含め、現在、原因を調査中。	北海道	
A201100860	平成23年12月23日	平成24年1月20日	カセットボンベ	なし （株式会社サン・シリンダー・サービスブランド）	小池化学株式会社（株式会社サン・シリンダー・サービスブランド）（輸入事業者）	火災 軽傷1名	当該製品を装着したカセットこんろを点火したところ、カセットこんろから出火し当該製品が破裂する火災が発生、周辺を焼損、1名が負傷した。当該製品がカセットこんろに誤装着された可能性を含め、現在、原因を調査中。	東京都	カセットこんろに関する事故（A201100861）と同一 事業者が事故を認識したのは、1月13日

1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む)(続き)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100861	平成23年12月23日	平成24年1月20日	カセットこんろ	CKI-1800	タイガー魔法瓶株式会社	火災 軽傷1名	カセットボンベを装着した当該製品を点火したところ、当該製品から出火しカセットボンベが破裂する火災が発生、当該製品及び周辺を焼損、1名が負傷した。ガスボンベが誤装着された可能性を含め、現在、原因を調査中。	東京都	カセットボンベに関する事故(A201100860)と同一 事業者が事故を認識したのは、1月10日
A201100862	平成23年12月20日	平成24年1月20日	カセットボンベ	なし	東邦金属工業株式会社 (輸入事業者)	火災 軽傷1名	当該製品を焼損する火災が発生し、1名が負傷した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	事業者が事故を認識したのは、1月10日
A201100869	平成24年1月8日	平成24年1月20日	石油ストーブ(開放式)	NC-2200A	株式会社コロナ	火災 死亡1名	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が死亡した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	大阪府	
A201100870	平成24年1月10日	平成24年1月20日	屋外式(RF式)ガスふろがま(LPガス用)	GF-200D	株式会社長府製作所	火災	当該製品から発煙し、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	千葉県	

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100853	平成23年12月19日	平成24年1月19日	バッテリー(ポータブルDVDプレーヤー用)	なし	株式会社アズマ (輸入事業者)	火災	ポータブルDVDプレーヤーに装着した当該製品を充電中、異音がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中.。	東京都	事業者が事故を認識したのは、1月18日
A201100866	平成24年1月13日	平成24年1月20日	電気ストーブ(ハロゲンヒーター)	PLM-H601	株式会社東京衡機製造所(現　株式会社テークスグループ) (輸入事業者)	火災 軽傷1名	当該製品を使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損した。現在、原因を調査中。	静岡県	
A201100868	平成23年12月28日	平成24年1月20日	電気冷蔵庫	SJ-38CE	シャープ株式会社	火災	当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損した。現在、原因を調査中。	宮崎県	

３．ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100848	平成23年12月16日	平成24年1月19日	自転車	重傷1名	当該製品で走行中、前輪がロックし転倒、負傷した。現在、原因を調査中。	兵庫県	事業者が事故を認識したのは、1月12日 1月13日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100849	平成23年12月26日	平成24年1月19日	蓄熱式電気湯たんぽ	重傷1名	当該製品を充電状態で使用中、当該製品が破れ、火傷を負った。取扱説明書等で禁止している充電状態で使用していた状況を含め、現在、原因を調査中。	千葉県	1月19日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100851	平成24年1月5日	平成24年1月19日	ウォーターサーバー	火災	店舗で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	福岡県	
A201100852	平成24年1月9日	平成24年1月19日	電気ストーブ（ハロゲンヒーター）	火災	外出から帰宅すると当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。使用中の当該製品に誤って布団を被せた可能性を含め、現在、原因を調査中。	大阪府	
A201100854	平成23年12月31日	平成24年1月19日	電気ストーブ	火災	当該製品を使用中、異音とともに当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	千葉県	1月19日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100855	平成24年1月5日	平成24年1月19日	運動器具（バレーボール支柱用ネット巻器）	重傷1名	学校で、当該製品を使用して支柱（バレーボール用）にネットを張っていたところ、当該製品が突然、上方に引っ張られ、側にいた生徒が負傷した。当該製品の支柱（バレーボール用）へのボルトナットの取付け状況及びネットを強く張っていた状況を含め、現在、原因を調査中。	福岡県	
A201100856	平成24年1月5日	平成24年1月20日	電気温風機（セラミックファンヒーター）	火災 軽傷1名	当該製品を使用して就寝中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が火傷を負った。当該製品に近接していた可燃物（布団）に引火した可能性を含め、現在、原因を調査中。	千葉県	
A201100858	平成23年12月21日	平成24年1月20日	折りたたみ椅子	重傷1名	当該製品を使用中、座面と床の間に足を挟み負傷した。事故発生時及び椅子が破損した状況を含め、現在、原因を調査中。	千葉県	事業者が事故を認識したのは、1月10日

３．ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100859	平成24年1月9日	平成24年1月20日	テレビ（ブラウン管型）	火災	発煙に気付き確認すると、火災が発生しており、建物が全焼した。現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	宮崎県	
A201100863	平成24年1月6日	平成24年1月20日	電気こんろ	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A201100864	平成24年1月7日	平成24年1月20日	電気こたつ	火災 軽傷1名	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が負傷した。当該製品のやぐら部に別メーカーの発熱体ユニットが取り付けられていた状況を含め、現在、原因を調査中。	大阪府	1月19日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100865	平成23年12月23日	平成24年1月20日	換気扇	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	山形県	事業者が事故を認識したのは、1月11日 1月19日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100867	平成23年12月9日	平成24年1月20日	除湿機	火災	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の電源コードが外力又は経年劣化により半断線になった可能性を含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	事業者が事故を認識したのは、1月12日 1月6日に消費者安全法の重大事故等として公表済

４．製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故公表等調査会及び第三者委員会合同会議において審議を予定している案件

該当案件無し

電気ストーブ（ハロゲンヒーター）（管理番号：A201100866）

電気冷蔵庫（管理番号：A201100868）